



LOBAS[®] PORTEN

Våre moderne fabrikanlegg på Osterøy



Lonevåg Beslagfabrikk AS

avdeling Fotlandsvåg
Osterøyvegen 2602
5283 Fotlandsvåg

☎ +47 56 19 31 00

✉ lobas@lobas.no

📘 facebook.com/lobasporten

🌐 www.lobasporten.no



Norsk kvalitet og pålitelighet

LOBAS® har en komplett serie portløsninger der kvalitet og sikkerhet står i høysetet. Kjøper du en av våre porter kan du forvente en solid og driftssikker port som er enkel å vedlikeholde og svært holdbar.

Brukervennligheten skal ikke gå på bekostning av portens utseende; vi produserer ulike modeller og størrelser med mange farger og med muligheter for vindu i porten. Slik får du en port som passer til din garasje! Fullfør gjerne med en garasjedør i samme stil som garasjeporten.

I OVER 60 ÅR har LOBAS® laget garasjeportbeslag. Gjennom kontinuerlig utvikling og kvalitetsfokus leverer vi i dag beslag av høyeste kvalitet, produsert på Osterøy. Sammen med våre isolerte stålporter og portåpnere, utgjør de en trygg, problemfri og langvarig portløsning.

I vårt sortiment inngår også dører i stål og aluminium i samme utførelse som våre porter slik at din garasje gir et gjennomført ryddig og elegant inntrykk.

LONEVÅG BESLAGFABRIKK AS har utviklet seg til markedsleder på flere områder innenfor byggemarkedet i Norge. Våre hovedsatsingsområder er taksikringsutstyr, fallsikring, innfeste til solcellepaneler og garasjeporter. Vi har vært i bransjen svært lenge og har den nødvendige kompetanse slik at du som kunde blir fornøyd. Dette er din garanti for service og oppfølging også i fremtiden.

Vår mest
solgte modell



Trend

MED TRESTRUKTUR

TREND port har slett profil med trestruktur. Den gir porten et moderne og trendy utseende. Passer meget godt til tradisjonell og moderne arkitektur. Den kan leveres fra "motersykelbredde" opp til totalbredde på 6 meter, og porthøyde som får plass til store bobilier!

Med LOBAS® PORTEN helnorske leddportbeslag blir porten **kraftig, sikker, energiøkonomisk** og **stillegående**, og kan tilpasses plass du har i garasjen din. Se side 23-27 om portbeslag.



Trend med trestruktur i hvit standard





Trend i Hvit standard. Vindu med ramme lakkert i samme farge.



Trend lakkert RAL 9005, m/ vindu 310x310 mm natur klart



Trend RAL 7039, Kvartsgrå

STANDARDFARGER

-  RAL 9016, Hvit
-  RAL 7039, Kvartsgrå
-  Tilbys også i valgfri Classic RAL-farge

Vi tilpasser porter
og beslag etter
ditt ønske!




Modern

PLAN PROFIL MED GLATT OVERFLATE

MODERN port har slett profil med glatt overflate. Porten har et meget elegant utseende og passer godt sammen med moderne arkitektur. Den har et ekstra slitesterkt overflatebelegg som tåler et røft miljø. Den kan leveres med portbredder opp til 6,0 meter, og porthøyde som får plass til store bobilere!

Med LOBAS PORTEN helnorske leddportbeslag blir porten **kraftig, sikker, energiøkonomisk** og **stillegående**. Sjekk ut beslag som passer best til din garasjeport. Se side 23-27.



Modern med glatt overflate





Modern RAL 9010 (Hvit), med vindu med klart glass i alu. ramme str. 310x310 mm.



Modern RAL 9005DM, (Deep Matt), Sort



Modern LUXE Oak, Nytt design

STANDARDFARGER

- RAL 9010, Hvit
- RAL 7016, Antrasitt
- RAL 9005DM (Deep Matt), Sort
- LUXE Oak
- Tilbys også i valgfri Classic RAL-farge


Line & Horisont

LIGGENDE SMAL ELLER BRED
PROFIL MED TRESTRUKTUR

LINE har et klassisk og tidløst utseende. Smale bord med trestruktur. Porten passer godt til bomiljøer både i landlige og mer urbane strøk.

HORISONT port har samme spesifikasjoner som Line, men med bredere bord.

Portene kan leveres med portbredder opp til 6,0 meter (Horisont), og porthøyde som får plass til store biler!





Horisont i hvit standard.



Line i RAL 9016

Begge modeller leveres med LOBAS® PORTEN hefnorske leddportbeslag som er **kraftig, sikker, energiøkonomisk** og **stillegående**.

Vi produserer forskjellige beslag for å få mest mulig utnyttelse av garasjen innvendig. Se side 23-27 for alternative beslag.

STANDARDFARGER

- RAL 9016, Hvit (Line og Horisont)
- Tilbys også i valgfri Classic RAL-farge

Kassett

MED TRESTRUKTUR

LOBASporten er
monteringsvennlig!



KASSETT med korte speil får et tradisjonelt utseende. Sammen med en fin trestruktur er dette en port som passer fint i norske bomiljøer. Denne modellen passer perfekt til små- og mellomstore garasjeporter, og leveres i hvit som standard. Produseres i standard bredder fra 2,03 meter (se tabell til høyre).

Med LOBAS® PORTEN helnorske leddportbeslag blir porten **kraftig, sikker, energiøkonomisk** og **stillestående**.



Kassett





Kassett, vindu med kryss-sprosser.



Kassett kan leveres i følgende bredder:

2,03 - 3,00 m

3,46 - 3,62 m

4,15 - 4,61 m

4,84 - 5,06 m

STANDARDFARGER

○ RAL 9016, Hvit (Eksklusiv)

● Tilbys også i valgfri
Classic RAL-farge

Meget stabile og
vedlikeholdsvennlige dører



Dører

GJENNOMFØR STILEN

LOBAS® GARASJEDØRER produseres i samme utførelse som garasjeportene. Gjennomfør stilen på din garasje ved å velge en dør som matcher garasjeporten. Dørene produseres i hvit aluminiumsramme med stålkarm. Ved andre farger på dør, lakkeres karm i samme utførelse. Døren er ekstremt stabil pga. aluminium i dørblad og stål i dørkarm. Har du en redskapsbod som trenger en dør, vil våre ståldører gjøre vedlikeholdsarbeidet enkelt.

Dørene er utadslående høyre- eller venstre-hengslet. Alle dørene blir levert komplett med låskasse, sylindrlås, dørvrider og dørskilt.

Bredder: 80, 90 og 100 cm

Høyder: 180, 200 og 210 cm

Dørblad: Lakkert aluminiumsramme

Karmer: Lakkert stålkarm og plastknapper for skruehull.

Modell Horisont leveres i høyde 200 og 210 cm.

Modell Kassett leveres i bredde 90 og 100 cm, samt høyde 200 og 210 cm.

NB! Våre dører anbefales ikke i oppvarmede garasjer/ boder, da de ikke leveres med isolert rammeverk.



LOBAS® PORTEN ståldører med Trend



LOBAS® PORTEN ståldør
med **Kassett** (SP)



LOBAS® PORTEN ståldør
med **Trend** og vindu str. 310x310mm
(se side 17 for valg av vinduer)



LOBAS® PORTEN ståldør
med **Modern** i RAL 3001



Dobbelpakning

Vi leverer alle
dører med dobbel-
pakning for best
mulig tetting.

FARGEVALG

- ☐ RAL 9016, Hvit (Standard)
- ☐ *RAL 9010, Hvit (Modern)
- ☒ *RAL 7016, Antrasitt
- ☐ *RAL 7039, Kvartsgrå
- ☐ *RAL 9005DM (Deep Matt), Sort
- ☐ LUXE Oak
- ☒ Tilbys også i valgfri
Classic RAL-farge

* Fargeutvalg fra portmodellene.



Moderne og fremtidsrettet
produksjon

Skreddersøm & lakkering

VI PRODUSERER ulike modeller, farger og med mange muligheter når det gjelder vinduer i porten. Velg stil og farge ut i fra hva som passer i din garasje. Våre porter produseres, avhengig av modell i standardfarge hvit, antrasittgrå, kvartsgrå og sort. Mot tillegg i pris lakkere vi i alle RAL Classic-farger, og monterer vindu i porten etter ditt ønske, horisontalt eller vertikalt. Våre beslag kan også hjelpe deg å tilpasse porten etter disponibel plass inne i din garasje. Se side 23-27.






Robot i aksjon i vårt helautomatiserte lager.



Montering av LOBAS® PORTEN ståldør.



Stort lager.



Vi tilpasser og lakkerer etter dine ønsker.

Alle paneler i standardfarger



TREND - MED TRESTRUKTUR
RAL 9016, Hvit



TREND - MED TRESTRUKTUR
RAL 7039, Kvartsgrå



MODERN - GLATT OVERFLATE
LUXE OAK



MODERN - GLATT OVERFLATE
RAL 9010, Hvit



MODERN - GLATT OVERFLATE
RAL 7016, Antrasitt



MODERN - GLATT OVERFLATE
RAL 9005DM (Deep Matt), Sort



**LINE - SMAL PROFIL
MED TRESTRUKTUR**
RAL 9016, Hvit



**HORISONT - BRED PROFIL
MED TRESTRUKTUR**
RAL 9016, Hvit



KASSETT - MED TRESTRUKTUR
RAL 9016, Hvit

Vinduer & sprosser

LOBAS® PORTEN produserer og leverer et bredt utvalg av ulike vindu. Du kan velge rammer i aluminium, plast eller et rundt vindu i rustfritt stål, som hver for seg kan gi deg en klassisk eller en mer moderne stil. Vinduene kan monteres både vertikalt og horisontalt på porten. Plexiglass finnes i klart, sotet og frostet i enkelte størrelser. De kan gi deg lys i garasjen, eller om du ønsker lys men ikke innsyn. Sprossene er montert inne i doble plexiglass og gjør vedlikehold og renhold av disse overflødig. Rammer til vinduene kan følge portens farger, enten standardfarger, natur aluminium eller i valgfri klassisk RAL-farge mot pristillegg.

STANDARDFARGER

- RAL 9016, Hvit
- Natur aluminium
- RAL 7016, Antrasitt
- RAL 9005DM (Deep Matt), Sort

KLASSISK STIL

ALUMINIUMSRAMMER

Finnes i størrelsene 536x346 mm og 1020x346 mm. Leveres i alle standard farger + natur. Klart plexiglass, med eller uten sprosser.



PLASTRAMMER (Utgående)

Størrelse 532x344 mm. Leveres i fargene hvit, sort og antrasitt. Klart plexiglass, med eller uten sprosser.



SPROSSER

Kryss-sprosse leveres i fargene hvit, sort og antrasitt.



MODERNE STIL

ALUMINIUMSRAMMER

Kvadratisk: 270x270 og 310x310 mm

Smalt: 940x140 mm

Valg av plexiglass: klart, frostet og sotet.

Leveres i alle standard farger + natur.



Tilbys også i valgfri Classic RAL-farge



RUSTFRITT (AISI304)

RUSTFRITT STÅL
Ø330 mm – klart glass



LED-lyslist

LYS OPP GARASJEPORTEN MED INTEGRERT LYS I OVERKARMEN

LED-LYSLISTEN vår kan gi garasjen din den oppgraderingen den fortjener. Med jevn fordeling av lys vil denne lyslisten sørge for at porten er godt belyst, samtidig som den gir et moderne og innbydende utseende. Enkel montering, overkarm med ferdig montert lysstripe, samt driver og tetningslist. Bestill port med lyslist, eller om dere allerede har montert LOBAS® PORTEN med Majorbeslag eller Universalbeslag, kan lyslisten enkelt byttes ut med overkarmen som er montert. Lyslisten passer til portbredde opp til maks 5 m.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

LEDSTRIPE

4,8W/m / IP 65/ 3000K

DRIVER

Stikkontakt standard 230V støpsel



Lyslisten gir et moderne og innbydende utseende.



Du får en jevn fordeling av lys langs hele porten.



Integrert i overkarmen

Bunnlist med lufting

UNNGÅ FUKT OG KONDENS I GARASJEN

Vår nye ventilasjons bunnprofil i aluminium vil sørge for god lufting av garasjen. Den byttes med standard profil, gir porten et fint utseende og porten vil tette godt ned til gulvet. Bunnlisten øker porthøyden med 2 cm.

For å sikre luftgjennomstrømning i garasjen, anbefales det å montere to ventiler. Porten kan være den ene, og den andre kan være en ekstra ventil i vegggen eller et vindu som har ventil.


Vi leverer også lufteventiler som kan monteres i porten dersom det er ønskelig.



Lufteventil



Bunnventil



Elektriske portåpnere

LIFTMASTER TYPE

LM 80EVF - LM 100EVF - LM 130EVF

VÅRE PORTÅPNERE kommer fra **LiftMaster**, ledende leverandør av portåpnere for boliger og virksomheter verden over. Kvalitet i høysetet!

VEDLIKEHOLDSFRI, STILLEGÅENDE og rask garasjeportåpner med innebygd multifrekvens radiomottaker og førsteklasses, kraftfullt LED-lyssystem. Bildet viser 2 stk. fjernkontroller og innvendig trådløs veggbryter som er standard med

portåpneren. Liftmaster har portåpner for enhver størrelse, fra LM 80 EVF til LM 130 EVF. Se nettsiden vår for tekniske spesifikasjoner og tilleggsutstyr.

myQ

Styr porten med din smarttelefon! LiftMasters myQ teknologi og fotocelle gir deg muligheten til å kontrollere din garasjeport fra hvor du enn måtte befinne deg med din smarttelefon, nettbrett eller PC.



Skann QR-kode for å lese mer om myQ fra LiftMaster

Slik kan du lett holde kontroll på hva som skjer hjemme.

- Stand-by strøm
- Hastighet på opptil 200 mm/sek
- Langvarig LED med opptil 50000 timer varighet.
- Enkel installasjon



LiftMaster



Portåpneren inkluderer to fjernkontroller og en innvendig trådløs veggbryter.



LM3800W

Ny og oppgradert akslingsmotor fra LiftMaster, nå med integrert WIFI for direkte kontakt med MyQ styring.

*For å kunne lukke porten med MyQ behøves det fotoceller (ekstraustyr).

Nytt er også at det følger med et Led lys som kan plasseres der det er behov. Meget stillegående og passer for porter opp til 3 meter høyde.

Manuell lås

OG HÅNDTAK

LOBAS® PORTEN tilbyr utvendige og innvendige låser og håndtak tilpasset ulike modeller eller behov. Vi tilpasser porter og beslag etter ditt ønske!



Låsbart håndtak R-grep
(Passer til alle modeller)




Innfelt låsbart håndtak (til høytløft/industri)



Låsbart håndtak T-grep



Håndtak (passer til alle modeller)



Skåte (innvendig lås på skinnesystem)

Ekstraustyr til portåpner



INTERNETT GATEWAY 828EV

MyQ teknologien forbinder garasjeporten med internett via ruter, og tillater overvåking og betjening av porten fra alle steder i verden - helt enkelt med smarttelefonen eller datamaskinen.



NØKKELBETJENT NØDÅPNER - 5116

Nøkkellås for utvendig nødåpning av garasjeporten. Brukes hvis ikke annen inngang finnes. Gir tilgang til garasjen ved strømbrudd. Leveres komplett med nøkler, bolter, tau og skruer.



NØKKELFRITT, TRÅDLØST ÅPNINGSSYSTEM 780EV

Trådløst kodelås med nytt robust design og utrolig kult utseende! Kodelåsen kan åpne eller lukke porten med valgfri kode. Koden kan være inntil seks sifre og kan ha en kode til hver port om du har flere.



TRÅDLØS INNVENDIG VEGGBRYTER 128EV

2-kanals for styring av for eksempel to garasjeportåpner. Elegant design, enkel montering. Sender på frekvens 433 MHz.



GARASJEPORTOVERVÅKER 829EV

Med dette produktet kan du overvåke om porten din er åpen eller lukket. Har du fotocelle kan du lukke den fra f.eks. soverommet ditt før du legger deg.



INNVENDIG VEGGBRYTER 75EV

Veggbryter med belysning for åpning og lukking av garasjeporten fra innsiden. Kobles til åpner med ledning.



SIKKERHETSSYSTEM MED FOTOCELLE 771 EVK

Porten stopper og returnerer når lysstrålen blir brutt. Leveres komplett med festebraketter, skruer, ledning og klips.



FJERNKONTROLL TX4UNIF

En universal fjernkontroll som kan brukes på de nye Evolution åpnerne, men kan også brukes til alle LiftMaster åpnerne fra 2003. Fjernkontrollen opererer på 433 MHz. Den erstatter alle 433 MHz fjernkontrollene: 94330E, 94333E, 94335E, 94334E, 4330E, 4333E, 4335E.



KLIPS TIL FJERNKONTROLL

Klips til å feste fjernkontroll på solskjerm i bilen. Passer til TX4EVS og TX4UNIS.



SIGNALMOTTAKER 2-KANALS/4-KANALS FJERNKONTROLL

Radiomottaker for stikkontakt med tilhørende fjernkontroll. Radiomottaker settes i stikkontakt og kabel kobles til åpne-/impulsknappen på din portåpner. For bruk til eldre portåpnermodeller som ikke har hatt fjernkontroller eller der fjernkontrollen er utgått. 4330E, 4333E, 4335E.

Portbeslag


LOBAS® PORTEN er i dag eneste produsent i Norge av skinner og beslag til garasjeporter. Vi har egenutviklet gode løsninger på alle våre beslagtyper, basert på årelange erfaringer. LOBAS® PORTEN har hele veien som mål å tilvirke beslag som er tilpasset de forhold de skal stå i – **norsk kvalitet for norske forhold**. Vi har et tøft klima i dette landet, fra saltholdig luft, sterk vind og mye nedbør, til beinkalde snøfylte dager. Beslag delene har ekstra tykt lag med galvanisering, 275g/m2 for å stå imot korrosive miljø.

Store porter er utstyrt med avstivninger kombinert med kraftige skinner og deler for å stå imot sterk vind og det er alltid mulighet å oppgradere for høyere vindklasse ved behov.

Sist, men ikke minst streber vi alltid etter å utvikle beslag som er monteringsvennlige for enkel, rask og sikker montering. En rett montert og godt vedlikeholdt LOBAS® port vil du være fornøyd med år etter år.

VIPPEPORTBESLAG

Vi leverer også beslag til vippeporter, som er CE-godkjent til porthøyde 1,90-2,50 og maks portvekt opptil 100 kg. Se vår nettside for mer informasjon.



HUSKELISTE FØR BESTILLING

DH - Dagslys høyde	mm
DB - Dagslys bredde	mm
OH - Overhøyde (min 160 mm)	mm
SP-V - Sideplass venstre (min 85 mm)	mm
SP-H - Sideplass høyre (min 85 mm)	mm
D - Garasjens dybde	mm

Portåpner? Manuell lås? Vindu i port?

Majorbeslag

Dette beslaget leverer vi med 3 forskjellige fjærpakker; strekkfjærer (SF), torsjonsfjær fremme (TF) og torsjonsfjær bak (TB). Felles for Major serien er at de går opp til 2,50m porthøyde.



Bak enhver LOBAS® port finner en ulike valgmuligheter gjennom våre beslag som har forskjellige egenskaper og dekker ulike behov.

STREKKFJÆR (SF)

Porter opp til 4 meter bredde, minimum 16 cm overhøyde og 8,5 cm sideplass.

- Enkel montering.
- Fjærene ferdig montert i fra fabrikk.
- Beslag tilpasset til port.
- For garasjer med liten overhøyde.
- Hel overkarm for god tetning.
- Vårt raskeste beslaget å montere.
- Pent og ryddig beslag.



TORSJONSFJÆR FORAN (TF)

Porter opp til 6 meter bredde, minimum 20 cm overhøyde og 8,5 cm sideplass.


- Enkel montering.
- Beslag tilpasset til port.
- Hel overkarm for god tetning.
- Finnes som std. beslag; overhøyde min. 40 cm
- Pent og ryddig beslag.



TORSJONSFJÆR BAK (TB)

Porter opp til 6 meter bredde, minimum 16 cm overhøyde og 8,5 cm sideplass.

- Enkel montering.
- For garasjer med liten overhøyde.
- Beslag tilpasset til port.
- Hel overkarm for god tetning.
- Inkl. avstandsskinne og brakett for oppheng for motorskinne Liftmaster.



Universalbeslag

Er du en som bruker garasjen din som mer enn bare oppevaring av bilen din. Kanskje du trenger mer høyde til å løfte bilen på bukk, du vil gjerne ha beslaget oppunder (skrå-) taket ditt. Da er LOBAS® PORTEN sine universal beslag midt i blinken som tillater å få utnyttet garasjerommet ditt på en fin og god måte. Beslaget betjener også større og tyngre porter i tillegg til fleksible løsninger. Mullighetene strekker seg fra porter opp til 3,95 meter høyde, og inntil 6 meters bredde. Universalbeslaget kommer i to modeller; light og heavy.




UNV BESLAG TORSJONSFJÆR FREMME (TF)

- Min. overhøyde fra 20 cm.
Minimum sideplass 10 cm.
- Beslaget er tilpasset porten, ingen kapping.
- Fleksibel overhøyde.



UNV LIGHT BESLAG TORSJONSFJÆR BAK (TB)

- Minimum overhøyde 17,5 cm.
Minimum sideplass 10 cm.
- Beslaget er tilpasset porten, ingen kapping.
- Passer til store porter som trenger lav overhøyde.



UNV BESLAG TORSJONSFJÆR FREMME – HØYTLØFT

- Porten går opp langs vegg over åpning før den går inn i garasjen.
- Kan kjøres fra 0 til 140 cm opp langs vegg, før den går inn i rommet.
- Passer for de som vil ha beslaget mest mulig opp under taket.
- Minimum sideplass 10 cm.
- Må ha akslingsmotor som portåpner.




UNV BESLAG TORSJONSFJÆR FREMME – SKRÅLØFT

- Minimum overhøyde er 42,5 cm og minimum 10 cm sideplass.
- Porten kan følge skråtaket i: 10, 22, 30, eller 36 grader.
- En smart løsning for å få skinnene til å følge takvinkelen og ut av veien for å kunne åpne takboksen din.



Major Leddportbeslag



Beslagene på LOBAS® PORTEN har et tykt lag med galvanisering som gir god korrosjonsbeskyttelse. (275 g/m²)



Klemsikring på alle våre porter. Det skal være umulig for selv de minste fingre å komme i klem mellom leddene i porten.




Sidelister klemmer godt mot porten og skaper en tett og fin port.



3

Porten har pakning mellom leddene og gode tetningslister i sider, bunn og topp. Sikrer tetting mot vind og vanngjennomtrengning.



4

Vårt majorbeslag med torsjonsfjærer foran har brakett som sikrer korrekt montering av portåpner.



5

Kraftige og stabile hengsler sikrer porten drift i mange år.



6

Kompakte sidehengsler i pent design. De er monteringsvennlige, kraftige, og meget fleksibel i forhold til justeringer.



7

Energibesparende freonfri polyuretanskum gjør portseksjonene kompakte og stabile, og gir porten høy isolasjonsverdi. Våre porter leveres i 40 mm tykkelse, og Eksklusivserien har brutt kuldebro for ekstra god isolasjonsevne.

Smarte LOBAS® PORTEN løsninger:




8

Ventilasjons bunnprofil i aluminium vil sørge for god lufting av garasjen. *(tilleggsutstyr)*




9

Ledlyst tilpasses portens bredde. Ferdig integrert i topplist og klar til å settes i stikkontakt. *(tilleggsutstyr)*




10

Majorbeslaget vårt har en unik løsning med boggietrinse, som forenkler takskinnekonstruksjonen.



11

Festebrakett for portåpnerskinne forenkler montering av portåpner. Du slipper å finne spikerslag i taket til oppheng. *(tilleggsutstyr)*



12

For enkel kontroll av diagonal kan du bruke spor i vertikalskinnen for å feste målebånd.

Et sikkert valg

NORSK KVALITET I ALLE LEDD

LOBAS® PORTEN PRODUSERER beslag til portene i norsk kvalitet for norske forhold. I Norge kan det være tøffe værforhold som ofte bringer med seg mye fuktighet, som bl.a. blir med inn i garasjen. Det skaper utfordrende miljø for bl.a. galvanisert stål. Våre beslagdeler har ekstra tykt lag med galvanisering (275 g/m²) som beskytter mot fukt og forurensing.

DEN EUROPEISKE og norske standarden for garasjeporter, inneholder en mengde sikkerhetskrav til port, beslag og portåpner.

LOBAS® PORTEN er blant de beste portene og tilfredsstiller de strenge kravene til sikkerhet. Porten har gjennomgått tester for isolasjonsevne, vindlast og gjennomtrenging av luft og vann. Porten er CE-godkjent.

FOR BESLAG betyr dette krav til klem-sikring, fallsikring m.m. Klemsikring innebærer bl.a. at det ikke skal være mulig å bli sittende fast mellom portblad og skinner, mens fallsikring innebærer at porten stoppes ved eventuelt fjærbrudd eller dersom vaieren ryker.

TIL PORTÅPNEREN stilles det krav til automatisk kraftjustering og automatisk reversering/stopp. Sistnevnte innebærer at garasjeporten, når den på vei ned møter motstand, stopper og går opp igjen. Møter den motstand på vei opp stopper den og blir stående i posisjonen. Med automatisk kraftjustering menes at portåpneren bare bruker den kraften som er nødvendig for å åpne og lukke porten. På denne måten sikres det at klemkraften alltid er på et minimum.



Codkjent
EN12345-6



Garanti
10 år på port



U-verdi
1,3 W/m² x K



VINDLAST PÅ GARASJEPORTER

Alle våre porter leveres med minimum vindklasse 2 og ønskes høyere vindklasser kan dette oppnås ved å montere flere avstivere på porten. Dette må spesifiseres ved bestilling da dette også får følger for valg av korrekt fjær.

Vi anbefaler ikke mørke porter å stå i direkte sollys gjennom hele dagen, det kan medføre at de buer seg og skaper mer friksjon.

Elementene er 40 mm tykke og er fullisolert med polyurethanskum med galvaniserte og lakkerte stålplater på begge sider.

Husk at det er du som må informere om vindforhold/solforhold der du bor eller der du ønsker å montere din garasjeport, da vil du få en perfekt tilpasset port.

Vedlikehold

MYE ER GJORT PÅ TI MINUTTER

Du får mye igjen for å gjøre jevnlig vedlikehold på garasjeporten din. Med enkel innsats forlenger du levetiden på alle bevegelige deler og fjærsystem.

Innvendig

En gang i året:

SE OVER SKRUENE som fester beslag og hengsler. Er de løse, strammer du dem.

SJEKK PORTEN: Løs ut porten fra portåpneren og kjør den manuelt. Går den tregt, smør opp porten. En godt balansert port skal stå i ro i halvåpen posisjon (porten ca. 1 m over bakken). Siger den lett ned må fjærene etterstrammes. Portåpneren vil også få lenger levetid når porten går fint manuelt. Om det er gjort endringer på porten, kjør en ny kraftjustering på portåpneren. Husk alltid å ta en sikkerhetstest etter du har gjort endringer på port eller kjørt ny kraftjustering. Sjekk bruksanvisningen eller ta kontakt med garasjeportforhandleren din.

To til fire ganger i året:

SMØR ALLE BEVEGELIGE DELER. Fjæren er spesielt viktig å smøre. Smør også hengsler, bevegelige deler og vaier. Bruk universal-smøremiddel – gjerne spray for å komme lettere til. Tips: Smør vaieren når porten er åpen for mer effektiv smøring.

SJEKK OM VAIEREN ER SLAKK ELLER FLISETE. Sørg for at vaieren er like stram på begge sider, ellers vil garasjeporten din slites skjevt. Er den flisete må den skiftes. Kontakt din forhandler for reservedeler.



Utvendig

SPYL GARASJEPORTEN to ganger i året.

DERSOM DU BOR VED SJØEN skal du spyle garasjeporten din en gang i måneden for å unngå at saltet fra havet tærer på overflatebehandlingen. Du vil ikke se at det ligger salt på garasjeporten, men spyl den like ofte selv om den kanskje ser ren ut.

VASK GJERNE porten din med bilsjampo.



Bærekraft & miljø

FOR EN GRØNNERE INDUSTRIELL FREMTID

LOBAS® arbeider kontinuerlig med å redusere material- og energibruk, bruke mer miljøvennlige materialer og produkter lagd for resirkulering og gjenbruk. Bedriften har i mange år vært medlem av Grønt Punkt Norge og RENAS, noe som betyr at vi tar avfallshåndtering, kildesortering og gjenvinning på alvor.

I 2022 fikk vi en tredjeparts verifisert miljødokumentasjon EPD innenfor LOBAS® SOLAR og jobber videre med dette for resten av forretningsområdene.



grøntpunkt.no



RENAS

ISO-sertifisering

KVALITET OG KUNDETILFREDSHET

LOBAS® ble ISO-sertifisert i 2023. ISO 9001-sertifiseringen er et bevis på at vi jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet.

Vi utfører kontinuerlig forbedringsarbeid og jevnlig kontroller av egne prosedyrer.



9001:2015



Dovre Sertifisering AS



EN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY

LOBAS[®] PORTEN

Finn din lokale
forhandler her:

lobasporten.no



KOMPLETTE PORTLØSNINGER – KORT LEVERINGSTID

Norskprodusert for norske forhold · Stort lager · Kort leveringstid
Stort reservedelslager · Vedlikeholdsvennlig

Lonevåg Beslagfabrikk AS lobas@lobas.no